



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpielii w kąpieliskach województwa dolnośląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73/77, 50-950 Wrocław,
tel.: (0-71) 328-30-41/49, e-mail: wsse@wsse.wroc.pl, http://www.wsse.wroc.pl/

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpielii w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Rodzaj kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Biały Kościół	Biały Kościół	zalew Biały Kościół	Biały Kościół działka nr.258, 82/2, 46/1, 64/3	zorganizowane			2009-08-25	
Boguszyce	RELAKS	potok Boguszyce	Boguszyce 79	zorganizowane			2009-08-24	
Czerwona Woda	Jagoda	Zalew Czerwona Woda	Kuźniczyska	zorganizowane			2009-08-25	
Golina	Golina	zbiornik bez nazwy	dz. nr geod. 324	niezorganizowane			2009-08-24	zakończenie sezonu kąpielowego 2009-08-31
Jaworzyna Śląska	Jaworzyna	wyrobisko	wyrobisko Jaworzyna Śląska	niezorganizowane			2009-08-24	
Jelcz-Laskowice	Staw w Jelczu	staw I w Jelczu	Stawowa 30	niezorganizowane			2009-08-25	
Jezierzany	Jezierzany	wyrobisko Jezierzany	dz. nr geod. 41	zorganizowane			2009-08-24	
Kunice	Ośrodek Wypoczynkowy WOPR w Kunicach	jezioro Kunice	Słoneczna 3A	niezorganizowane			2009-08-24	niska przezroczystość (0,7 m) oraz ponadnormatywne BZT (8,2+-02 mg/dm) parametry te nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się
Legnica	Kormoran	sztuczny zalew na odnodze rzeki Czarna Woda	Kąpielowa 1	zorganizowane			2009-08-24	analiza próbek wody z kąpieliska wykazała niezgodność z normami: barwy (40+-4 mg/dm Pt) oraz zapachu (z 4 R) parametry te nie stanowią zagrożenia dla osób kąpiących się
Lewin Kłodzki	Lewin Kłodzki	potok bez nazwy	Nad Potokiem 3	zorganizowane			2009-08-24	
Międzylesie	Międzylesie	rzeka Nysa Kłodzka	Kościelna 5	zorganizowane			2009-08-24	
Milicz	OSiR Milicz	OSiR	Poprzeczna 13	zorganizowane			2009-08-24	
Niedów	Witka	Zalew Witka	Niedów	zorganizowane			2009-08-25	
Pęgów	Pęgów-Glinianki	Pęgów - Glinianki	Stawowa 1	zorganizowane			2009-08-31	
Radków	Zalew Radków	zbiornik Posna	Kolonia Leśna 1	zorganizowane			2009-08-24	
Rakowice Małe	Żwirownia	żwirownia	Rakowice Małe dz. nr geod.227/12	niezorganizowane			2009-09-01	
Rokitki	Rokitki 2000	żwirownia Rokitki	dz. nr geod. 630/16	zorganizowane				zakończenie sezonu kąpielowego 2009-08-31
Rokitki	żwirownia Rokitki	żwirownia Rokitki	dz. nr geod. 1046/1	niezorganizowane				zakończenie sezonu kąpielowego 2009-08-31
Srebrna Góra	Srebrna Góra	potok Górski Węża	ul. Kąpielowa dz.nr 142/10	zorganizowane			2009-08-31	
Stankowice	Czocha	Zalew Leśniański	Czocha 1	zorganizowane				przekroczenie parametru BZT5 nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się. □W związku z zakończeniem z dniem 31.08.2009r. działalności obiektu woda z kąpieliska nie będzie już badana.
Stara Morawa	Stara Morawa	potok Morawka	Stara Morawa	zorganizowane			2009-08-24	
Stradomia Wierzchnia	Stradomia	zalew Stradomia	Stradomia Wierzchnia-zalew	niezorganizowane			2009-08-24	
Środa Śląska	KAJAKI	Kąpielisko "KAJAKI"	dz.nr geod. 13	zorganizowane			2009-08-31	

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **DOLNOŚLĄSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-20**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpielii w kąpieliskach województwa dolnośląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73/77, 50-950 Wrocław,
tel.: (0-71) 328-30-41/49, e-mail: wsse@wsse.wroc.pl, http://www.wsse.wroc.pl/

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpielii w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Rodzaj kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Wały	Wały	potok Jodłowa Woda	dz. nr geod. 1/4	niezorganizowane				zakończenie sezonu kąpielowego 2009-08-31
Wilczyn	Wilczyn Leśny	Wilczyn Leśny	Wilczyn Leśny	zorganizowane			2009-08-31	
Wrocław	Glinianki	glinianki	Kosmonautów 2	zorganizowane				zakończenie sezonu kąpielowego 2009-08-31
Wrocław	Morskie Oko	Morskie Oko	Chopina 27	zorganizowane				zakończenie sezonu kąpielowego 2009-08-31

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **DOLNOŚLĄSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-20**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpeli w kąpieliskach województwa dolnośląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73/77, 50-950 Wrocław,
tel.: (0-71) 328-30-41/49, e-mail: wsse@wsse.wroc.pl, http://www.wsse.wroc.pl/

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpeli w kąpielisku: **nieprzydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Rodzaj kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Wieża	Złotniki	jezioro Złotnickie	Wieża dz. nr geod. 175/2	niezorganizowane	2009-07-28	mf	2009-09-01	

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **DOLNOŚLĄSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-20**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpiel w kąpieliskach województwa dolnośląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73/77, 50-950 Wrocław,
tel.: (0-71) 328-30-41/49, e-mail: wsse@wsse.wroc.pl, http://www.wsse.wroc.pl/

Informacja dot sezonu: nie otwarty

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpiel w kąpielisku: brak

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Rodzaj kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpiel w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpiel	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Jawor	Jawornik	jezioro Jawornik	Myśluborska 7	zorganizowane				organizator nie zgłosił gotowości do uruchomienia kąpieliska
Kunice	Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy	jezioro Kunice	Słoneczna 3	niezorganizowane				organizator nie zgłosił gotowości do uruchomienia kąpieliska
Lewin Kłodzki	Lewin Kłodzki	zbiornik retencyjny	Lasek Miejski 1	niezorganizowane				organizator nie zgłosił gotowości do uruchomienia kąpieliska

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpiel w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpiel ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpiel ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpiel ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **DOLNOŚLĄSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-20**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpeli w kąpieliskach województwa dolnośląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73/77, 50-950 Wrocław,
tel.: (0-71) 328-30-41/49, e-mail: wsse@wsse.wroc.pl, http://www.wsse.wroc.pl/

Informacja dot sezonu: zamknięty

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpeli w kąpielisku: nieprzydatna

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Rodzaj kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Wisznia Mała	Wisznia Mała	Wisznia Mała	Szkolna 1	niezorganizowane	2008-08-04	m		

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **DOLNOŚLĄSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-20**