



# Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach województwa śląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice,  
tel.: (0-32) 351-23-00, e-mail: [pwis@wsse.katowice.pl](mailto:pwis@wsse.katowice.pl), <http://www.wsse.katowice.pl>

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Bieruń	Łysina	jezioro Łysina	ul.Łysinowa	niezorganizowane			2009-07-08	
Częstochowa	Bałtyk-Adriatyk	zbiorniki wodne Bałtyk-Adriatyk	ul.Jadwigi	niezorganizowane			2009-07-27	miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli
Dąbrowa Górnicza	Pogoria I	sztuczny zbiornik Pogoria I	ul.Żeglarska	zorganizowane			2009-07-06	
Gliwice	Kąpielisko Czechowice-Plaża ogólnodostępna	jezioro czechowickie	Ziemięcicka 62	zorganizowane			2009-07-13	
Kamyk	Kąpielisko "BORÓWKA"	rzeka Kocinka staw, źródła naturalne	ul. Reymonta 113	zorganizowane			2009-07-06	
Katowice	Staw "Morawa"	staw Morawa	Sosnowiecka	zorganizowane			2009-07-20	
Kłobuck	Zalew "ZAKRZEW"	rzeka Biała Oksza	Kłobuck	niezorganizowane			2009-07-06	
Koniecpol	Koniecpol	rzeka Pilica	ul.Armi Krajowej	niezorganizowane			2009-07-13	miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli
Konopiska	Pająk	rzeka Konopka	ul.Sportowa	niezorganizowane			2009-07-27	miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli
Kuźnia Raciborska	Wodnik	wyrobisko Wodnik	Brzozowa 37	zorganizowane			2009-07-13	
Łazy	"Łazy"	zbiornik na rzece Mitrędze	brak	niezorganizowane			2009-07-13	
Niebończowy	Ośrodek Szkoleniowo Rekreacyjno Wypoczynkowy „RAJ"	wyrobisko Niebończowy	ul.Rzeczna 1	zorganizowane			2009-07-13	
Nowe Chechło	Nakło-Chechło	zbiornik pochodzenia sztucznego, bezodpływo wy Nakło-Chechło	Leśna	zorganizowane			2009-07-20	
Olza	Ośrodek Wypoczynkowy Olza	wyrobisko Olza	ul.Kolejowa	zorganizowane			2009-07-13	
Pławniowice	Kąpielisko Pławniowice-Plaża przy dużym zbiorniku wodnym	jezioro pławniowickie	Plażowa	niezorganizowane			2009-07-06	
Pławniowice	Kąpielisko Pławniowice-Plaża przy małym zbiorniku wodnym	jezioro pławniowickie	brak	niezorganizowane			2009-07-06	
Ponik	Staw Ponik	rzeka Wiercica	ul.Wczasowa	niezorganizowane			2009-07-27	miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli
Siamoszyce	Kąpielisko przy ośrodku wypoczynkowym "Ciechan Zdrój" w Siamoszycach	zbiornik na rzece Krztyni	brak	zorganizowane			2009-07-13	

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku:  
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne)  
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)  
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **ŚLĄSKIE**  
Data aktualizacji: **2009-07-03**



# Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach województwa śląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice,  
tel.: (0-32) 351-23-00, e-mail: [pwis@wsse.katowice.pl](mailto:pwis@wsse.katowice.pl), <http://www.wsse.katowice.pl>

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Sosnowiec	Stawiki	staw Stawiki	Kresowa	zorganizowane			2009-07-01	
Suszec	Gwaruś	jezioro Gwaruś	ul.Baranowicka	zorganizowane			2009-07-08	
Włodowice	"Włodowice"	zbiornik na potoku Parkoszowickim	brak	niezorganizowane			2009-07-13	
Wodzisław Śląski	Balaton	staw Balaton	ul.Bracka	niezorganizowane			2009-07-13	

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku:

- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **ŚLĄSKIE**  
Data aktualizacji: **2009-07-03**



# Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach województwa śląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice,  
tel.: (0-32) 351-23-00, e-mail: pwis@wsse.katowice.pl, http://www.wsse.katowice.pl

Informacja dot sezonu: otwarty

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku: nieprzydatna

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Brenna	rzeka Brennica Brenna Centrum	rzeka Brennica	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Brenna	rzeka Brennica Brenna na wysokości restauracji Kotarz	rzeka Brennica	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Brenna	rzeka Brennica Brenna na wysokości restauracji Spalona	rzeka Brennica	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Górki Małe	rzeka Brennica Górki Małe na wysokości restauracji Nad Brennicą	rzeka Brennica	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Górki Wielkie	rzeka Brennica Górki Wielkie na wysokości mostu	rzeka Brennica	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Jaworzno	Kąpielisko "Sosina"	Zalew Sosina	ul. Bukowska	zorganizowane	2009-06-24	m	2009-07-06	
Katowice	Staw "Borki"	staw Borki	Borki	niezorganizowane	2009-07-01	m	2009-07-08	
M. Tychy	Paprocany	jezioro Paprocany	ul. Parkowa	zorganizowane	2009-06-25	m	2009-07-08	
Międzybrodzie Żywieckie	Jeziorko Międzybrodzkie na wysokości Restauracji Nad Wodą	jeziorko Międzybrodzkie	Międzybrodzie Żywieckie ul. Energetyków	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	
Ochaby	rzeka Wisła, Ochaby na wysokości mostu	rzeka Wisła	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-06	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Odmuchów	Borowiany	zbiornik retencyjny Odmuchów oparty na rz. Liganzja	Borowiany	niezorganizowane	2009-06-26	f	2009-07-13	
Pewel Mała - Żywiec	Rzeka Koszarawa Pewel Mała - Żywiec	rzeka Koszarawa	Pewel Mała - Żywiec	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	
Pniowiec	Pniowiec	zbiornik pochodzenia sztucznego Pniowiec	Pniowiec	niezorganizowane	2009-06-26	mf	2009-07-13	

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku:  
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne)  
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)  
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **ŚLĄSKIE**  
Data aktualizacji: **2009-07-03**



# Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach województwa śląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice,  
tel.: (0-32) 351-23-00, e-mail: pwis@wsse.katowice.pl, http://www.wsse.katowice.pl

Informacja dot sezonu: otwarty

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku: nieprzydatna

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Porąbka	rzeka Soła	rzeka Soła	brak	niezorganizowane	2009-06-29	f	2009-07-06	Z uwagi na sytuację powodziową dyskwalifikacja próbek wody nastąpiła na podstawie oceny organoleptycznej
Pszczyna	Łąka	jezioro Łąka	ul.P.Skargi	niezorganizowane	2009-06-25	m	2009-07-08	
Skoczów	rzeka Wisła Skoczów na wysokości mostu kolejowego	rzeka Wisła	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-06	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Szczyrk	rzeka Żylica	rzeka Żylica	ul. Beskidzka	niezorganizowane	2009-06-29	f	2009-07-06	Z uwagi na sytuację powodziową dyskwalifikacja próbek wody nastąpiła na podstawie oceny organoleptycznej
Ustroń	rzeka Wisła, Ustroń Jaszowiec na wysokości mostu wiszącego	rzeka Wisła	brak	niezorganizowane	2009-06-02	f	2009-07-06	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Ustroń	rzeka Wisła, Ustroń na wysokości ulicy Parkowej przy moście dla pieszych	rzeka Wisła	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-06	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Ustroń	rzeka Wisła, Ustroń Nierodzim na wysokości "Zajazdu Nierodzim"	rzeka Wisła	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-06	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Węgierska Górka	Rzeka Soła na wysokości Jazu w Węgierskiej Górcie	rzeka Soła	3-go Maja	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	
Wilamowice	rzeka Soła	rzeka Soła	brak	niezorganizowane	2009-06-29	f	2009-07-06	Z uwagi na sytuację powodziową dyskwalifikacja próbek wody nastąpiła na podstawie oceny organoleptycznej
Wisła	rzeka Wisła, Wisła na wysokości muszli koncertowej	rzeka Wisła	brak	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-06	z uwagi na powódź, nie pobrano próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, na podstawie oceny organoleptycznej oceniono wodę w kąpielisku jako nieprzydatną
Zarzecze	Jezioro Żywieckie w Zarzeczu ul. Plazowa	jezioro Żywieckie	Plażowa	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	
Zarzecze	Jezioro Żywieckie na wysokości Obozu ZHP w Zarzeczu	jezioro Żywieckie	Harcerska	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku:  
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne)  
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)  
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **ŚLĄSKIE**  
Data aktualizacji: **2009-07-03**



## Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach województwa śląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice,  
tel.: (0-32) 351-23-00, e-mail: pwis@wsse.katowice.pl, http://www.wsse.katowice.pl

Informacja dot sezonu: otwarty

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku: nieprzydatna

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Zielona	Kalety-Zielona	zbiornik retencyjny Zielona oparty na rz.Mała Panew	Kalety-Zielona	niezorganizowane	2009-06-26	f	2009-07-13	
Żywiec	Jezioro Żywieckie na wysokości pensjonatu MEGA	jezioro Żywieckie	Św. Wita	niezorganizowane	2009-06-30	f	2009-07-13	

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku:  
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne)  
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)  
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **ŚLĄSKIE**  
Data aktualizacji: **2009-07-03**



## Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach województwa śląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice,  
tel.: (0-32) 351-23-00, e-mail: [pwis@wsse.katowice.pl](mailto:pwis@wsse.katowice.pl), <http://www.wsse.katowice.pl>

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku: **brak**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Pilica	"Pilica"	zbiornik na rzece Pilicy	brak	niezorganizowane			2009-07-06	Administrator poinformował pismem z dnia 30.06.2009, poinformował że kąpielisko w Pilicy otwarte od 1.07.2009r.

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku:

- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **ŚLĄSKIE**  
Data aktualizacji: **2009-07-03**



## Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach województwa śląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice,  
tel.: (0-32) 351-23-00, e-mail: [pwis@wsse.katowice.pl](mailto:pwis@wsse.katowice.pl), <http://www.wsse.katowice.pl>

Informacja dot sezonu: nie otwarty

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku: przydatna

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Buków	Ośrodek Wypoczynkowy Buków	wyrobisko Buków	ul.Główna	zorganizowane			2009-07-13	Kąpielisko jest jeszcze nieczynne, ale trwają prace przygotowawcze. Prawdopodobnie zostanie otwarte w lipcu
Dąbrowa Górnicza	Pogoria III	sztuczny zbiornik Pogoria III	Łęknice	zorganizowane			2009-07-06	Właściciel nie powiadomił o dacie otwarcia obiektu
Dzibice	"Dzibice I" - nazwa zwyczajowa Dzibice	zbiornik na rzece Białce	brak	niezorganizowane			2009-07-13	
Hucisko	Boronów - Hucisko	zbiornik wody	Hucisko	niezorganizowane			2008-07-13	Urząd Gminy Boronów umieścił informację z zakazem kąpieli
Irządze	"Irządze"	zbiornik na rzece Krztyni	brak	niezorganizowane			2009-07-13	planowana data otwarcia 2009-07-04
Lubliniec	Kokotek	staw Posmyk	Kokotek	zorganizowane			2008-07-13	Właściciel nie powiadomił o dacie otwarcia obiektu
Przecluchy	Przecluchy	zbiornik zaporowy Przecluchy	Parkowa	niezorganizowane			2009-07-06	
Rogoźnik	Rogoźnik I	sztuczny zbiornik Rogoźnik I	brak	niezorganizowane			2009-07-06	
Rogoźnik	Rogoźnik II	sztuczny zbiornik Rogoźnik II	brak	niezorganizowane			2009-07-06	

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku:  
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne)  
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)  
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **ŚLĄSKIE**  
Data aktualizacji: **2009-07-03**



## Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach województwa śląskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice,  
tel.: (0-32) 351-23-00, e-mail: [pwis@wsse.katowice.pl](mailto:pwis@wsse.katowice.pl), <http://www.wsse.katowice.pl>

Informacja dot sezonu: nie otwarty

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpieli w kąpielisku: nieprzydatna

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Katowice	Dolina Trzech Stawów - Staw kąpielowy	Dolina Trzech stawów - Staw kąpielowy	Trzech Stawów	niezorganizowane	2009-07-01	mf	2009-07-08	przy kąpielisku znajduje się tablica informująca o nieprzydatności wody do kąpieli
Mysłowice	Staw "Hubertus"	staw Hubertus	Szabelnia	zorganizowane	2009-07-01	m	2009-07-08	sezon kąpielowy nie otwarty, planowany termin rozpoczęcia sezonu kąpielowego po 15.07.2009r.

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku:  
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne)  
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)  
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **ŚLĄSKIE**  
Data aktualizacji: **2009-07-03**