



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpeli w kąpieliskach województwa wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
tel.: (0-61) 854-48-00, e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl, http://www.wsse-poznan.pl

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpeli w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Antonin	Lido	staw Szperek	ul. Wrocławska 6	zorganizowane			2009-09-01	woda warunkowo przydatna - przekroczony parametr- ph parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się
Błażejewko	Kąpielisko w Błażejewku nad Jeziorem Bnińskim, gm. Kórnik	jezioro Bnińskie	przy ośr. wczas.	zorganizowane			2009-08-19	data rozpoczęcia sezonu: 2009-07-01
Borzątew	Borzątew	jezioro Świniarskie	Borzątew	zorganizowane			2009-08-26	
Boszkowo	Plaża Główna - Boszkowo	jezioro Dominickie	Boszkowo	zorganizowane				ostatnie badanie wody 2009-08-18
Boszkowo	Plaża Pudełkowo - Boszkowo	jezioro Dominickie	Boszkowo	zorganizowane				ostatnie badanie wody 2009-08-18
Brdów	bez nazwy	jezioro Brdowskie	Brdów	niezorganizowane			2009-09-01	Przydatność dotyczy próbek wody pobranych w dniu 28.07.2009 r. Miejsce zwyczajowo wykorzystywane do kąpeli.
Brenno	Plaża Brenno	jezioro Białe	Brenno	zorganizowane				parametry przekroczone: przezroczystość. - parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących, ostatnie badanie wody 2009-08-18
Brzeziny	Kąpielisko Komunalne Brzeziny	zbiornik Brzeziny	Brzeziny	zorganizowane			2009-08-24	przekroczone parametry: przezroczystość, tlen rozpuszczony (parametry nie mają wpływu na zdrowie osób kąpiących się)
Chodzież	Kąpielisko na Jeziorze Karczewnik w Chodzieży	jezioro Karczewnik	u. Kochanowskiego	niezorganizowane			2009-08-25	Przydatność dotyczy próbek wody pobranych dnia 11.08.2009r.
Chodzież	Kąpielisko na Jeziorze Miejskim w Chodzieży	jezioro Miejskie	ul. Łazienki Chodzieskie 1	zorganizowane			2009-08-25	orzeczenie dotyczy próbek pobranych dnia 11.08.2009r., przekroczone parametry BZT5 i przezroczystość (parametry te nie mają wpływu na zdrowie osób kąpiących się)
Chojno	Chojno	jezioro Radziszewskie	brak	zorganizowane			2009-08-19	ocena dotyczy prób wody pobranych 2009-08-05
Chrzypsko Wielkie	Chrzypsko Wielkie	jezioro Chrzypskie	Jeziorna	zorganizowane			2009-08-25	parametr przekroczony: BZT5 - parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się
Cichowo	Cichowo	jezioro Cichowo Mórka	Osiedle Brzeg Ruczaju 20	niezorganizowane			2009-08-19	dotyczy prób wody pobranej w dniu 05.08.2009r. Przekroczony parametr w jednym punkcie to przezroczystość, nie ma on wpływu na zdrowie osób kąpiących się.
Dąbrowa	Kąpielisko gminy Przykona	zbiornik Przykona	Dąbrowa	niezorganizowane			2009-08-25	ocena dotyczy prób wody pobranych 2009-08-10
Dolsk	Dolsk - plaża miejska	jezioro Dolskie Wielkie	Kościelna 5	zorganizowane			2009-08-25	parametr przekroczony przezroczystość (parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się)

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **WIELKOPOLSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-19**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpeli w kąpieliskach województwa wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
tel.: (0-61) 854-48-00, e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl, http://www.wsse-poznan.pl

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpeli w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Dolsk	Dolsk - Podrzekta	jezioro Dolskie Wielkie	Podrzekta 13	zorganizowane			2009-08-25	parametr przekroczony przezroczystość (parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się)
Dziekanowice	Dziekanowice	jezioro Lednickie	Dziekanowice	niezorganizowane			2009-08-26	
Giewartów	Giewartów	jezioro powidzkie	Giewartów	niezorganizowane			2009-08-25	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-11
Giewartów Łączka	Giewartów Łączka	jezioro powidzkie	Giewartów Łączka	niezorganizowane			2009-08-25	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-11
Gniezno	Winiary	jezioro Winiary	ul.Łazienki	zorganizowane			2009-08-26	
Gołanice	Plaża Gołanice	jezioro Krzyckie	Gołanice	zorganizowane				parametry przekroczone: przezroczystość. - parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących, ostatnie badanie wody 2009-08-18
Gołuchów	Gołuchów	rzeka Ciemna	Leśna 1	zorganizowane			2009-09-01	
Górzno	Plaża Górzno	jezioro Górznickie	Górzno	zorganizowane			2009-08-20	parametry przekroczone: przezroczystość, BZT5 w dwóch punktach -parametry te nie mają wpływu na zdrowie osób kąpiących,
Imiołki	Imiołki	jezioro Lednickie	Imiołki	niezorganizowane			2009-08-26	
Jankowo Dolne	JankowoDolne	jezioro Jankowskie	Jankowo Dolne	zorganizowane			2009-08-26	
Jarostawki	Jarostawki	jezioro Jarostawskie	Jarostawki	zorganizowane			2009-08-25	
Jastrowie	Jastrowie	jezioro Leśne	Jastrowie, ul. Jeziorna	niezorganizowane			2009-08-24	orzeczenie dotyczy poboru z dnia 2009-08-10
Kamienica	Kamienica	jezioro Kaliszańskie	Kamienica	niezorganizowane			2009-08-19	data rozpoczęcia sezonu: 2009-07-01
Kamińsko	Kąpielisko w Kamińsku nad Jeziorem Kamińsko	jezioro Kamińsko	Kamińsko	zorganizowane			2009-08-19	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-23
KłECKO	KłECKO	jezioro KłECKIE	KłECKO	zorganizowane			2009-08-26	
Kobyła Góra	Zalew nr 1	rzeka Meresznicza	ul.Tetmajera 4	niezorganizowane			2009-08-31	
Kobyła Góra	Zalew nr2	rzeka Meresznicza	brak	niezorganizowane			2009-08-31	
Kobylec	Kobylec	jezioro Kobyleckie	Kobylec	niezorganizowane			2009-08-19	data rozpoczęcia sezonu: 2009-07-01
Komorowo	Komorowo	jezioro Bytyńskie	brak	zorganizowane			2009-08-19	ocena dotyczy prób wody pobranych 2009-08-05
Konin	Jeziro Pątnowskie	jezioro Pątnowskie	ul. Rybacka	niezorganizowane			2009-08-24	Przydatność dotyczy prób wody pobranej w dn. 2009-08-10.
Konin	Kąpielisko Letnie Konin	jezioro Koninskie	Konin	zorganizowane			2009-08-24	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-20
Kosewo	Kosewo	jezioro powidzkie	Kosewo	niezorganizowane			2009-08-25	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-11
Kosewo Horn	Kosewo Horn	jezioro powidzkie	Kosewo Horn	niezorganizowane			2009-08-25	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-11

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **WIELKOPOLSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-19**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpeli w kąpieliskach województwa wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
tel.: (0-61) 854-48-00, e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl, http://www.wsse-poznan.pl

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpeli w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Kórnik	Kąpielisko w Kórniku nad Jeziorem Kórnickim	jeziro Kórnickie	ul.Leśna 6	zorganizowane			2009-08-19	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-15
Krzywiń	Krzywiń	jeziro Krzywiń	Kościańska 74	niezorganizowane			2009-08-19	dotyczy prób wody pobranej w dniu 05.08.2009r.
Kujan	Kujan	jeziro Borowno	Kujan, jez. Borowno	niezorganizowane			2009-08-31	orzeczenie dotyczy poboru z dnia 2009-08-03, próbki z dnia 2009-08-17 w trakcie badań.
Kuźnica Zbąska	Kuźnica Zbąska	jeziro Kuźnickie	Kuźnica Zbąska	niezorganizowane			2009-09-01	Przydatność dotyczy prób wody pobranej w dn. 2009-08-04.
Lubasz	Lubasz	jeziro Duże	ul.Kościelna 4	zorganizowane				data zakończenia sezonu: 2009-08-31
Luchowo	Malwa	jeziro Luchowo	Luchowo	zorganizowane			2009-08-31	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-01
Lusowo	Kąpielisko w Lusowie nad Jeziorem Lusowskim	jeziro Lusowskie	ul.Ogrodowa	zorganizowane			2009-09-07	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-30
Łowyń	Łowyńskie	jeziro Łowyńskie	Nadjeziorna 15	niezorganizowane			2009-08-25	
Margonin	Kąpielisko na Jeziorze Margonińskim w Margoninie	jeziro Margonińskie	ul. Powstańców Wlkp.	niezorganizowane			2009-08-25	Przydatność dotyczy próbek wody pobranych dnia 11.08.2009r.
Mierzyn	Mierzyn Ustronie	jeziro Mierzyńskie	Mierzyn	zorganizowane			2009-08-25	
Międzychód	Miejskie	jeziro Miejskie	Sokoła	niezorganizowane			2009-08-25	
Mikorzyn	Jezioro Mikorzyńskie	jeziro Mikorzyńskie	Mikorzyn	zorganizowane			2009-08-24	Przydatność dotyczy prób wody pobranej w dn. 2009-08-10.
Nienawiszcz	Kąpielisko prowizoryczne Nienawiszcz	jeziro Nienawiszcz Duże	Nienawiszcz	niezorganizowane			2009-08-25	(11.08.2009r. badania w toku) wynik z dn. 28.07.2009r. liczba bakterii grupy coli typ kałowy Escherichia coli w wartościach dopuszczalnych
Niepruszewo	Kąpielisko w Niepruszewie nad Jeziorem Niepruszewskim	jeziro Niepruszewskie	ul.Poznańska	zorganizowane			2009-09-07	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-15
Nowa Wieś	Kąpielisko Letnie Nowa Wieś	jeziro Zbąszyńskie	Nowa Wieś	niezorganizowane			2009-08-24	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-22
Nowy Dębiec	Dębiec Nowy	jeziro Woniejskie	Nowy Dębiec	zorganizowane			2009-08-19	dotyczy prób wody pobranej w dniu 05.08.2009r. Przekroczony parametr w dwóch punktach to przezroczystość, nie ma on wpływu na zdrowie osób kąpiących się.
Oborniki	Kąpielisko Miejskie Oborniki	adaptacja kąpieliska po wyrobisku żwiru	ul. Kowanowska	zorganizowane			2009-08-25	(11.08.2009r. badania w toku) wynik z dn.28.07.2009r.
Obra	Obra-Krutla	jeziro Święte	ul. Cmentarna	niezorganizowane			2009-08-31	przydatność dotyczy prób wody pobranej 2009-08-17
Okonek	Okonek	jeziro Leśne-Bąk	Okonek, ul. Lipowa	niezorganizowane			2009-08-24	orzeczenie dotyczy poboru z dnia 2009-08-10

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **WIELKOPOLSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-19**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpeli w kąpieliskach województwa wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
tel.: (0-61) 854-48-00, e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl, http://www.wsse-poznan.pl

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpeli w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Orzeszkowo	Orzeszkowo	jezioro Kwileckie	Orzeszkowo	zorganizowane			2009-08-25	
Osieczna	Plaża Główna Osieczna	jezioro Łoniewskie	Osieczna	zorganizowane			2009-08-20	przekroczone parametry: przezroczystość, BZT5 w dwóch punktach- parametry te nie mają wpływu na zdrowie osób kąpiących,
Ostłonin	Wieleń-Ostłonin	jezioro Wieleńskie	ul. Wczasowa	niezorganizowane			2009-08-31	przydatność dotyczy prób wody pobranej 2009-08-17
Ostrów Wielkopolski	Piaski - Szczygliczka	zbiornik Piaski - Szczygliczka	ul. Plażowa 1	zorganizowane			2009-09-01	woda warunkowo przydatna - przekroczone parametry - przezroczystość,ph, tlen rozpuszczony parametry te nie mają wpływu na zdrowie osób kąpiących się
Ostrzeszów	OSiR Ostrzeszów	rzeka Strzegowa	ul.Kąpielowa 5	zorganizowane			2009-08-31	data rozpoczęcia sezonu: 2009-05-28
Owińska	Kąpielisko w Owińskach	zbiornik pożwirowy „A” w Owińskach	Owińska	niezorganizowane			2009-08-19	data rozpoczęcia sezonu 2009-07-15
Pamiątkowo	Pamiątkowo	jezioro Pamiątkowskie	brak	zorganizowane			2009-08-19	ocena dotyczy prób wody pobranych 2009-08-05, ponadnormatywna zawartość tlenu rozpuszczonego - parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się.
Piła	Piaszczyste	jezioro Piaszczyste	Piła Piaszczyste	zorganizowane			2009-08-31	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-15
Piła	Płotki	jezioro Płotki	Piła Płotki	zorganizowane			2009-08-31	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-15
Pniewy	Pniewy	jezioro Pniewskie	Jeziorna 16	zorganizowane			2009-08-19	ocena dotyczy prób wody pobranych 2009-08-05
Powidz Dzika Plaża	Powidz Dzika Plaża	jezioro powidzkie	Powidz Dzika Plaża	zorganizowane			2009-08-25	data rozpoczęcia sezonu: 2009-07-01
Powidz Łazienki	Powidz Łazienki	jezioro powidzkie	Powidz Łazienki	zorganizowane			2009-08-25	data rozpoczęcia sezonu: 2009-07-01
Poznań	Kiekrz - Krzyżowniki	jezioro Kierskie	ul. Nad Jeziorem 21	zorganizowane			2009-09-08	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-15
Poznań	Malta	jezioro Malta	ul. Wiankowa 3	zorganizowane			2009-09-08	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-30
Poznań	Rusałka	jezioro Rusałka	ul. Wiślana 14	zorganizowane			2009-09-08	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-15
Poznań	Strzeszyn	jezioro Strzeszyńskie	ul. Koszalińska 15	zorganizowane			2009-09-08	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-15
Prusim	Prusimskie	jezioro Młyńskie	Prusim 15	zorganizowane			2009-08-25	
Przybrodzin	Przybrodzin	jezioro powidzkie	Przybrodzin	zorganizowane			2009-08-25	data rozpoczęcia sezonu: 2009-07-01
Rawicz-Sierakowo	kąpielisko miejskie w Sierakowie	wyrobisko w Sierakowie	Rawicz- Sierakowo	zorganizowane			2009-09-02	Parametr przekroczony:tlen rozpuszczony(% nasycenia CO2)- parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się. Data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-20
Rogoźno	Kąpielisko Miejskie Rogoźnie	jezioro Rogozińskie	ul. Wielka Poznańska	zorganizowane			2009-08-25	(11.08.2009r. badania w toku) wynik z dn. 28.07.2009r. przekroczony parametr przezroczystość - parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **WIELKOPOLSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-19**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpielii w kąpieliskach województwa wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
tel.: (0-61) 854-48-00, e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl, http://www.wsse-poznan.pl

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpielii w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Rogoźno	Kąpielisko przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym Przemysław Czarnecki ul. Za Jeziorem Rogoźno	jezioro Rogozińskie	ul. Za Jeziorem	zorganizowane			2009-08-25	(11.08.2009r. badania w toku) wynik z dn. 28.07.2009r. liczba bakterii grupy coli typ kałowy Escherichia coli w wartościach dopuszczalnych, przezroczystość - parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się
Sieraków	OWiR	jezioro Jaroszewskie	Poznańska 28	zorganizowane			2009-08-25	
Sieraków	TKKF	jezioro Jaroszewskie	Poznańska 27	zorganizowane			2009-08-25	
Skorzęcin	Skorzęcin	jezioro Niedzięgiel	Skorzęcin	zorganizowane			2009-08-26	
Sompolno	Jeziro Mąkolno	jezioro Mąkolno	Kolonia Lipiny	niezorganizowane			2009-08-24	Przydatność dotyczy prób wody pobranej w dn. 2009-08-10.
Stanisławówka	Plaża Stanisławówka	jezioro Łoniewskie	Osieczna-Stanisławówka	niezorganizowane			2009-08-20	przekroczone parametry: przezroczystość, BZT5 w dwóch punktach- parametry te nie mają wpływu na zdrowie osób kąpiących,
Stęszew	Kąpielisko w Stęszewie nad Jeziorem Lipno	jezioro Lipno	ul.B.Chrobrego 81	zorganizowane			2009-09-07	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-24
Stroszki	kąpielisko w Stroszkach	akwen wodny po kopalni torfu	Stroszki 48	niezorganizowane			2009-08-24	przydatność dotyczy prób wody pobranej dn. 10.08.2009 r.
Strykowo	Kąpielisko w Strykowie nad Jeziorem Strykowskim	jezioro Strykowskie	ul.Poznańska	zorganizowane			2009-09-07	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-24
Szałe	Kąpielisko OSRiR w Szałem	zbiornik Wodny Pokrzywnica	Kaliska 80 Szałe 42	zorganizowane			2009-08-24	przekroczone parametry: tlen rozpuszczony (parametr nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się)
Szamocin	Kąpielisko na Jeziorze Siekiera w Szamocinie	jezioro Siekiera	ul. Parkowa	zorganizowane			2009-08-25	Przydatność dotyczy próbek wody pobranych dnia 11.08.2009r.
Ślesin	Jeziro Ślesieńskie	jezioro Ślesieńskie	ul. Napoleona 1	niezorganizowane			2009-08-24	Przydatność dotyczy prób wody pobranej w dn. 2009-08-10.
Śrem	Śrem	jezioro Grzymysławskie	Jeziorna 4	zorganizowane			2009-08-25	parametr przekroczony przezroczystość (parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się)
Środa Wielkopolska	Zbiornik retencyjny	zbiornik bez nazawy	ul.Plażowa 4	zorganizowane			2009-08-24	przekroczony parametr przezroczystości (parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się), data rozpoczęcia sezonu 2009-06-20
Tręby Stare	Jeziro Budzislawskie	jezioro Budzislawskie	Tręby Stare	niezorganizowane			2009-08-26	Przydatność dotyczy prób wody pobranej w dn. 2009-08-11.
Trzcianka	Logo	jezioro Długie-Logo	Trzcianka	niezorganizowane				data zakończenia sezonu: 2009-08-31
Trzcianka	Trzcianka	jezioro Sarcz	ul.27 Stycznia	niezorganizowane				data zakończenia sezonu: 2009-08-31

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **WIELKOPOLSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-19**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpeli w kąpieliskach województwa wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
tel.: (0-61) 854-48-00, e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl, http://www.wsse-poznan.pl

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpeli w kąpielisku: **przydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Trzcianka	Trzcianka p/OSiR	jezioro Sarcz	ul.Piotra Skargi 56	niezorganizowane				data zakończenia sezonu: 2009-08-31
Wartosław	Wartosław	jezioro Pożarowskie	brak	niezorganizowane			2009-08-19	ocena dotyczy prób wody pobranych 2009-08-05
Wącharbno	Wącharbno	jezioro Wącharbskie	Wącharbno	niezorganizowane			2009-08-31	przydatność dotyczy prób wody pobranej 2009-08-17
Wągrowiec	Miejskie	jezioro Durowskie	ul.Kościuszki	zorganizowane			2009-08-19	data rozpoczęcia sezonu: 2009-07-01.
Wągrowiec	Wielspin	jezioro Durowskie	ul.Jeziorna	zorganizowane			2009-08-19	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-01
Wielonek	Wielonek	jezioro Mormin	brak	zorganizowane			2009-08-19	ocena dotyczy prób wody pobranych 2009-08-05, ponadnormatywna zawartość tlenu rozpuszczonego - parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się.
Wilczyn	Jezioro Wilczyńskie	jezioro Wilczyńskie	Wilczyn	niezorganizowane			2009-08-26	Przydatność dotyczy prób wody pobranej w dn. 2009-08-11.
Włodzimirów	Jezioro Gostawskie	jezioro Gostawskie	Włodzimirów	niezorganizowane			2009-08-26	Przydatność dotyczy prób wody pobranej w dn. 2009-08-11.
Zajęczkowo	Zajęczkowo	jezioro Zajęczkowskie	brak	zorganizowane			2009-08-19	ocena dotyczy prób wody pobranych 2009-08-05
Zaniemyśl	Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny	jezioro Raczyńskie	ul.Raczyńskiego 70	zorganizowane			2009-08-24	przekroczony parametr przezroczystości (parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się), data rozpoczęcia sezonu 2009-06-20
Zaniemyśl	Plaża Główna	jezioro Raczyńskie	ul.Plażowa 1	zorganizowane			2009-08-24	przekroczony parametr przezroczystości (parametr ten nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się), data rozpoczęcia sezonu 2009-06-20
Zbąszyń	Kąpielisko Letnie Zbąszyń	jezioro Zbąszyńskie	ul.Wypoczynkowa 2	zorganizowane			2009-08-24	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-20
Złotów	Złotów, ul. Jeziorna	jezioro Zaleskie	Złotów, ul. Jeziorna	zorganizowane			2009-08-31	orzeczenie dotyczy poboru z dnia 2009-08-03, próbki z dnia 2009-08-17 w trakcie badań.

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **WIELKOPOLSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-19**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpielii w kąpieliskach województwa wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
tel.: (0-61) 854-48-00, e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl, http://www.wsse-poznan.pl

Informacja dot sezonu: **otwarty**

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpielii w kąpielisku: **nieprzydatna**

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Karpicko	Karpicko	jezioro Wolsztyńskie	Karpicko	niezorganizowane	2009-08-04	m	2009-08-20	nieprzydatność dotyczy prób wody pobranej 2009-08-17
Pobiedziska	Kąpielisko w Pobiedziskach nad jeziorem Biezdruchowskim	jezioro Biezdruchowskie	ul. Kiszowska	zorganizowane	2009-07-30	m	2009-08-19	data rozpoczęcia sezonu: 2009-06-30
Wolsztyn	Wolsztyn	jezioro Wolsztyńskie	ul. Drzymały	zorganizowane	2009-08-04	m	2009-08-20	nieprzydatność dotyczy prób wody pobranej 2009-08-17

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpielii w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpielii ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **WIELKOPOLSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-19**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpeli w kąpieliskach województwa wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
tel.: (0-61) 854-48-00, e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl, http://www.wsse-poznan.pl

Informacja dot sezonu: nie otwarty

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpeli w kąpielisku: przydatna

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Głuchów	Głuchów	jezioro Głuchów	Głuchów	zorganizowane			2009-09-07	przydatność dotyczy próbek wody pobranych dnia 2009-08-03, parametr niezgodny z rozporządzeniem: przekroczona wartość BZT5 -nie ma wpływu na zdrowie osób kąpiących się), próbki wody pobrane dnia 2009-08-17 badanie w toku

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **WIELKOPOLSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-19**



Orzeczenia Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przydatności wody do kąpeli w kąpieliskach województwa wielkopolskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
tel.: (0-61) 854-48-00, e-mail: inspekcja.sanitarna@wsse-poznan.pl, http://www.wsse-poznan.pl

Informacja dot sezonu: zamknięty

Orzeczenie PPIS o przydatności wody do kąpeli w kąpielisku: brak

Nazwa miejscowości kąpieliskowej	Nazwa kąpieliska	Nazwa akwenu kąpieliskowego	Adres kąpieliska	Lokalizacja kąpieliska	Data wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w	Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli	Data następnego badania wody w kąpielisku	Uwagi
Mikorzyn	Mikorzyn	Struga Zalesie	Mikorzyn	zorganizowane				
Podgaje	Podgaje, Stanica ZHP	jezioro Podgaje	Podgaje, jez. Podgaje przy Stacji ZHP	niezorganizowane				

Powód wydania orzeczenia PPIS o nieprzydatności wody do kąpeli w kąpielisku:
- m (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne)
- f (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry fizyko-chemiczne)
- mf (wydano orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpeli ze względu na parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne)

Województwo: **WIELKOPOLSKIE**
Data aktualizacji: **2009-08-19**