

Liczba zgłoszonych przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)
po wszystkich szczepionkach (BCG i inne szczepionki) w 2018 roku wg zakwalifikowania i województw

Województwo	Zakwalifikowano jako NOP							Inne zgłoszenia ***	Ogółem	
	Ogółem	wg kwalifikacji NIZP-PZH*			wg kwalifikacji WHO*					
		ciężki	poważny	inny	ciężki	poważny	inny			
Polska	Liczyby	3639	11	189	3439	660	64	2915	170	3809
	Odsetki	95,5	0,3**	5,2**	94,5**	18,1**	1,8**	80,1**	4,5	100,0
1. Dolnośląskie	245	-	7	238	32	4	209	12	257	
2. Kujawsko-Pomorskie	210	1	6	203	55	2	153	22	232	
3. Lubelskie	180	-	6	174	48	1	131	22	202	
4. Lubuskie	124	-	7	117	23	-	101	4	128	
5. Łódzkie	147	-	5	142	31	1	115	5	152	
6. Małopolskie	356	-	15	341	53	5	298	18	374	
7. Mazowieckie	550	4	41	505	116	9	425	19	569	
8. Opolskie	59	-	3	56	13	-	46	3	62	
9. Podkarpackie	221	-	10	211	37	2	182	9	230	
10. Podlaskie	69	-	2	67	17	-	52	2	71	
11. Pomorskie	296	1	26	269	21	22	253	8	304	
12. Śląskie	578	1	24	553	66	8	504	16	594	
13. Świętokrzyskie	81	-	-	81	31	-	50	3	84	
14. Warmińsko-Mazurskie	37	1	2	34	11	1	25	5	42	
15. Wielkopolskie	365	3	23	339	85	5	275	21	386	
16. Zachodniopomorskie	121	-	12	109	21	4	96	1	122	

* Wg klasyfikacji WHO ciężki NOP to taki, którego rezultatem, niezależnie od dawki, jest zgon, hospitalizacja (lub przedłużenie pobytu w szpitalu pacjenta już hospitalizowanego), znaczny lub trwały uszczerbek zdrowia, stan bezpośredniego zagrożenia życia; natomiast poważny NOP to odczyn o znacznym nasileniu objawów, ale nie spełniający powyższych kryteriów odczynu ciężkiego. Różnica w klasyfikacji ciężkości odczynów między NIZP-PZH i WHO wynika z faktu przyjmowania przez WHO hospitalizacji jako jednego z kryteriów odczynu ciężkiego, co nie zawsze jest uzasadnione ciężkością reakcji. ** W stosunku do zakwalifikowanych jako NOP. *** Przypadki nie zakwalifikowane jako NOP, uznane jedynie za zbieżne czasowo ze szczepieniem.

Województwo		Szczepionka, po której wystąpił odczyn																
		ACT-HIB	ADACEL	AVAXIM	BCG	BEXSERO	BOOSTRIX	BOOSTRIX-POLIO	CLODIVAC	DTP	DUKORAL	DULTAVAX	ENGERIX-B	EUVAX-B	FSME-IMMUN	GARDASIL	HAVRIX	HEPAVAX-GENE
Polska	Liczby	420	28	4	359	114	43	5	14	607	2	1	23	245	8	2	5	12
	Odsetki	8,14	0,54	0,08	6,96	2,21	0,83	0,10	0,27	11,77	0,04	0,02	0,45	4,75	0,16	0,04	0,10	0,23
1. Dolnośląskie		18	1	-	14	13	4	-	2	31	-	-	2	8	-	1	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		34	1	-	27	5	4	-	1	40	-	-	2	14	-	-	-	-
3. Lubelskie		24	2	-	6	4	2	-	-	39	-	-	1	14	-	-	-	-
4. Lubuskie		22	1	-	8	-	-	-	-	32	-	-	2	13	1	-	-	-
5. Łódzkie		26	-	-	18	1	3	-	-	41	-	-	1	19	1	-	-	1
6. Małopolskie		26	8	1	33	16	4	1	1	36	1	-	2	17	1	-	-	1
7. Mazowieckie		38	6	-	38	25	7	1	-	56	-	-	6	22	3	-	2	3
8. Opolskie		8	-	-	5	1	1	-	-	15	1	-	-	5	-	-	-	-
9. Podkarpackie		34	-	-	25	1	-	-	-	41	-	1	1	26	-	-	-	-
10. Podlaskie		16	2	-	19	-	2	-	-	17	-	-	1	7	-	-	-	-
11. Pomorskie		29	2	1	63	8	1	1	-	56	-	-	3	20	-	1	-	-
12. Śląskie		59	1	-	49	19	6	1	2	90	-	-	-	37	2	-	1	2
13. Świętokrzyskie		11	1	-	9	6	2	-	2	16	-	-	-	5	-	-	-	3
14. Warmińsko-Mazurskie		5	-	-	9	-	1	-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	2
15. Wielkopolskie		47	1	2	29	13	4	1	6	62	-	-	1	25	-	-	2	-
16. Zachodniopomorskie		23	2	-	7	2	2	-	-	29	-	-	1	9	-	-	-	-

Województwo		HEXACIMA	IMOVAX-POLIO	INFANRIX	INFANRIX-HEXA	INFANRIX-IPV-HIB	INFLUVAC TETRA	MMR-VAX-PRO	NEISVAC-C	NIMENRIX	PENTAXIM	PREVENAR-13	PRIORIX	RABIPUR	ROTARIX	ROTATEQ	SILGARD
Polska	Liczby	198	321	148	303	228	3	194	8	17	134	181	281	1	85	15	4
	Odsetki	3,84	6,22	2,87	5,87	4,42	0,06	3,76	0,16	0,33	2,60	3,51	5,45	0,02	1,65	0,29	0,08
1. Dolnośląskie		18	19	24	18	18	-	5	-	2	9	7	22	-	6	3	1
2. Kujawsko-Pomorskie		9	38	22	10	10	-	7	-	1	5	10	22	-	4	1	-
3. Lubelskie		10	16	1	10	17	-	8	-	-	8	11	17	-	2	-	1
4. Lubuskie		7	10	3	18	7	-	5	-	-	7	9	5	-	2	-	1
5. Łódzkie		5	18	6	12	6	-	10	-	-	5	11	12	-	2	1	-
6. Małopolskie		19	22	5	35	24	-	13	1	4	12	13	27	-	8	3	-
7. Mazowieckie		35	27	19	59	41	-	44	3	3	24	35	59	-	21	1	-
8. Opolskie		5	5	2	6	2	2	2	-	-	-	3	2	-	-	-	-
9. Podkarpackie		18	23	3	11	19	-	5	2	-	13	20	24	-	5	2	-
10. Podlaskie		2	12	3	2	2	-	-	-	-	1	-	5	-	1	-	-
11. Pomorskie		7	18	16	16	5	-	10	-	-	8	13	19	-	5	-	-
12. Śląskie		37	46	23	52	40	1	29	-	2	27	22	34	-	13	2	1
13. Świętokrzyskie		3	10	2	6	5	-	-	-	3	1	3	9	-	2	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		2	3	2	-	3	-	1	-	-	2	2	4	-	2	-	-
15. Wielkopolskie		14	37	10	35	23	-	48	1	2	10	12	15	1	8	2	-
16. Zachodniopomorskie		7	17	7	13	6	-	7	1	-	2	10	5	-	4	-	-

Województwo		STAMARIL	SYNFLORIX	T	TETANA	TETRIXIM	TWINRIX	TY	TYPHIM-VI	TY-T	VARILRIX	VARIVAX	VAXIGRIP TETRA	VERO-RAB
Polska	Liczby	7	620	2	21	371	2	5	8	4	48	28	25	5
	Odsetki	0,14	12,02	0,04	0,41	7,19	0,04	0,10	0,16	0,08	0,93	0,54	0,48	0,10
1. Dolnośląskie		-	39	-	1	21	-	-	-	-	3	2	2	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	28	-	-	16	-	-	-	-	1	-	2	1
3. Lubelskie		-	34	-	1	17	-	-	-	1	2	1	1	-
4. Lubuskie		-	34	-	1	11	-	-	-	-	3	-	-	-
5. Łódzkie		-	19	-	-	15	-	-	-	-	-	4	-	-
6. Małopolskie		1	50	-	4	57	-	-	2	-	4	3	3	1
7. Mazowieckie		1	79	1	4	39	-	5	1	3	10	4	3	1
8. Opolskie		-	11	-	-	5	1	-	1	-	1	2	-	-
9. Podkarpackie		1	43	-	1	34	-	-	1	-	2	1	1	-
10. Podlaskie		1	12	-	2	6	-	-	-	-	1	-	-	-
11. Pomorskie		1	45	-	-	32	1	-	2	-	4	2	4	2
12. Śląskie		-	114	-	3	76	-	-	-	-	9	1	2	-
13. Świętokrzyskie		-	15	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		2	64	1	4	32	-	-	-	-	5	6	6	-
16. Zachodniopomorskie		-	25	-	-	3	-	-	1	-	2	2	1	-

Województwo		Łączna suma poszczególnych odczynów dla w/w szczepionek
Polska	Liczyby	5159
	Odsetki	100
1. Dolnośląskie		314
2. Kujawsko-Pomorskie		315
3. Lubelskie		250
4. Lubuskie		202
5. Łódzkie		237
6. Małopolskie		459
7. Mazowieckie		729
8. Opolskie		86
9. Podkarpackie		358
10. Podlaskie		114
11. Pomorskie		395
12. Śląskie		803
13. Świętokrzyskie		120
14. Warmińsko-Mazurskie		58
15. Wielkopolskie		531
16. Zachodniopomorskie		188

Charakter niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)	Szczepionka, po której wystąpił odczyn**															
	ACT-HIB	ADACEL	AVAXIM	BEXSERO	BOOSTRIX	BOOSTRIX-POLIO	CLODIVAC	DTP	DUKORAL	DULTAVAX	ENGERIX-B	EUVAX-B	FSME-IMMUN	GARDASIL	HAVRIX	HEPAVAX-GENE
Odczyny miejscowe: ogółem*	41	20	-	63	21	1	9	246	-	-	-	15	-	1	-	2
Obrzęk, zaczerwienienie, bolesność	1	-	-	4	1	-	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny o średnicy: 3-5 cm	20	5	-	28	4	-	3	130	-	-	-	9	-	-	-	1
6-9 cm	10	8	-	19	6	1	2	48	-	-	-	3	-	1	-	1
> 10 cm	8	5	-	8	9	-	1	31	-	-	-	2	-	-	-	-
Odczyny wykraczające poza staw	2	-	-	2	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny utrzymujące się ponad 3 dni	6	2	-	21	4	1	1	36	-	-	-	1	-	-	-	1
Ropnie: ogółem	1	-	-	3	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: bakteryjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny węzłowe	2	3	-	4	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-
Odczyny ogólne: ogółem*	366	12	3	79	30	4	8	471	2	1	22	226	8	1	4	10
Odczyny gorączkowe: ogółem	204	5	1	59	14	2	3	267	2	-	5	97	3	-	2	5
w tym: gorączka > 39°C	87	3	-	26	8	1	1	103	2	-	2	31	1	-	1	2
Drgawki: ogółem	24	-	1	6	-	-	-	26	-	-	1	6	1	-	-	1
w tym: drgawki gorączkowe	18	-	1	5	-	-	1	20	-	-	-	4	-	-	-	-
drgawki niegorączkowe	6	-	-	1	-	-	-	6	-	-	1	2	1	-	-	1
kolejny w życiu epizod drgawek gorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek niegorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny alergiczne: ogółem	58	4	-	12	9	1	3	62	1	-	4	33	1	-	-	2
w tym: pokrzywka	13	2	-	2	2	-	-	14	1	-	-	5	1	-	-	1
rumień wielopostaciowy	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
wysypka uogólniona	20	1	-	2	-	-	-	19	-	-	-	18	-	-	-	-
reakcja astmatyczna	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obrzęk Quinckego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
laryngospazm	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wybroczyny skórne	7	-	-	3	1	-	-	7	-	-	-	3	-	-	-	-
łzawienie/ katar	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
wysypka ograniczona do określonych obszarów skóry	17	1	-	5	5	-	2	22	-	-	2	8	-	-	-	-
Ciągły płacz	101	-	-	7	-	-	-	143	-	-	5	71	-	-	-	5
Wstrząs anafilaktyczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostra encefalopatia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Guillaina-Barrégo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trombocytopenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epizod hypotoniczno-hyporeaktywny: ogółem	33	-	-	1	-	1	-	35	-	-	-	22	-	-	-	2
w tym: z utratą przytomności	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-
z bezdechem	7	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	7	-	-	-	1
Omdlenie	1	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Porażenie splotu barkowego	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-
Arthralgia	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasinienie, obrzęk kończyn dolnych	9	-	-	-	1	-	-	11	-	-	-	4	-	-	-	-
Wymioty	35	1	-	6	2	-	1	37	-	-	3	14	2	-	1	-
Posocznica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Biegunka	21	-	-	6	1	-	-	23	-	-	-	20	1	-	1	2
Swoisty odczyn różyczkowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Swoisty odczyn odrowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zapalenie ślinianek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zapalenie jąder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wysypka ospopodobna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inny odczyn	130	6	3	25	16	1	4	161	-	1	13	92	6	1	3	3

* Liczby nie sumują się do ogólnej liczby przypadków NOP, ponieważ poszczególne NOP ze względu na ich charakter mogły zostać wykazane w więcej niż jednej kategorii.

** W przypadku jednoczesowego podania kilku szczepionek, odczyn liczony jest dla każdej ze szczepionek.

Charakter niepożądanego odczynu poszczeniowego (NOP)	Szczepionka, po której wystąpił odczyn**															
	HEXACIMA	IMOVAX-POLIO	INFANRIX	INFANRIX-HEXA	INFANRIX-IPV-HIB	INFLUVAC TETRA	MMR-VAX-PRO	NEISVAC-C	NIMENRIX	PENTAXIM	PREVENAR-13	PRIORIX	RABIPUR	ROTARIX	ROTATEQ	SILGARD
Odczyn miejscowy: ogółem*	73	34	123	166	84	1	19	-	6	67	40	21	1	x	x	-
Obrzęk, zaczerwienienie, bolesność	1	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	x	x	-
Odczyn o średnicy: 3-5 cm	25	16	17	46	31	1	4	-	3	21	23	2	1	x	x	-
6-9 cm	26	11	56	67	29	-	1	-	2	21	8	2	-	x	x	-
> 10 cm	20	5	48	48	22	-	-	-	1	22	9	1	-	x	x	-
Odczyn wykraczające poza staw	5	2	8	7	7	-	-	-	-	9	-	-	-	x	x	-
Odczyn utrzymujące się ponad 3 dni	12	5	27	26	16	-	1	-	-	10	3	3	-	x	x	-
Ropnie: ogółem	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-
w tym: bakteryjne	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-
Odczyn węzłowe	3	2	5	11	5	-	13	-	-	1	-	17	-	x	x	-
Odczyn ogólny: ogółem*	153	264	56	192	187	3	191	8	13	90	161	277	1	84	15	4
Odczyn gorączkowe: ogółem	77	176	31	130	116	1	116	3	8	55	89	200	-	25	7	-
w tym: gorączka > 39°C	34	82	13	55	45	-	54	2	6	25	36	102	-	4	1	-
Drgawki: ogółem	11	20	-	12	16	-	18	-	1	7	13	19	-	3	-	-
w tym: drgawki gorączkowe	6	15	-	9	10	-	12	-	1	3	7	17	-	-	-	-
drgawki niegorączkowe	5	5	-	3	6	-	6	-	-	4	6	2	-	3	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek gorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek niegorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyn alergiczne: ogółem	37	37	13	20	29	1	35	2	4	14	34	38	-	13	3	1
w tym: pokrzywka	12	11	3	3	10	-	9	1	1	4	15	8	-	1	2	1
rumień wielopostaciowy	3	1	1	1	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
wysypka uogólniona	7	10	3	5	8	-	10	-	2	4	5	8	-	4	1	-
reakcja astmatyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obrzęk Quinckego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
laryngospazm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wybroczyny skórne	7	4	-	3	4	-	5	-	-	2	3	3	-	5	-	-
łzawienie/ katar	-	-	-	2	-	1	3	-	-	1	-	4	-	-	-	-
wysypka ograniczona do określonych obszarów skóry	13	11	6	8	7	-	9	1	1	4	11	17	-	4	-	-
Ciągły płacz	24	41	-	25	27	-	4	1	1	10	22	5	-	15	2	-
Wstrząs anafilaktyczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ostra encefalopatia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Zespół Guillaina-Barrégo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Trombocytopenia	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Epizod hypotoniczno-hyporeaktywny: ogółem	8	15	-	10	8	-	1	-	-	6	7	3	1	14	-	-
w tym: z utratą przytomności	-	2	-	1	1	-	1	-	-	2	4	3	-	1	-	-
z bezdechem	3	3	-	1	3	-	1	-	-	3	2	-	-	4	-	-
Omdlenie	1	3	2	-	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Porażenie splotu barkowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthralgia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasinienie, obrzęk kończyn dolnych	4	8	-	5	6	-	1	-	-	-	2	-	-	4	-	-
Wymioty	13	35	7	17	16	-	12	4	1	8	17	17	-	7	4	1
Posocznica	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Biegunka	8	19	3	15	10	-	12	1	4	10	9	20	-	16	4	-
Swoisty odczyn różyczkowy	x	x	x	x	x	x	39	x	x	x	x	58	x	x	x	x
Swoisty odczyn odrowy	x	x	x	x	x	x	65	x	x	x	x	80	x	x	x	x
Zapalenie ślinianek	x	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	6	x	x	x	x
Zapalenie jąder	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Wysypka ospodopodobna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inny odczyn	52	94	20	68	66	2	56	4	4	30	69	83	-	32	5	3

* Liczby nie sumują się do ogólnej liczby przypadków NOP, ponieważ poszczególne NOP ze względu na ich charakter mogły zostać wykazane w więcej niż jednej kategorii.

** W przypadku jednoczesnego podania kilku szczepionek, odczyn liczony jest dla każdej ze szczepionek.

Charakter niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)	Szczepionka, po której wystąpił odczyn**												
	STAMARIL	SYNFLORIX	T	TETANA	TETRAKIM	TWINRIX	TY	TYPHIM-VI	TY-T	VARILIX	VARIVAX	VAXIGRIP TETRA	VERO-RAB
Odczyn miejscowe: ogółem*	1	123	2	19	329	-	-	-	1	1	5	15	3
Obrzęk, zaczerwienienie, bolesność	1	10	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyn o średnicy: 3-5 cm	-	78	1	6	57	-	-	-	-	1	2	4	2
6-9 cm	-	22	-	6	122	-	-	-	1	-	2	2	-
> 10 cm	-	9	1	6	140	-	-	-	-	-	1	7	-
Odczyn wykraczające poza staw	-	4	-	1	30	-	-	-	-	-	-	1	-
Odczyn utrzymujące się ponad 3 dni	-	13	1	7	67	-	-	-	-	-	-	4	1
Ropnie: ogółem	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym: bakteryjne	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyn węzłowe	-	3	-	-	9	-	-	-	-	-	-	4	1
Odczyn ogółne: ogółem*	7	562	-	9	156	2	5	6	4	46	23	14	3
Odczyn gorączkowe: ogółem	2	316	-	4	112	1	5	3	4	31	12	7	-
w tym: gorączka > 39°C	2	137	-	1	39	1	-	3	2	16	6	2	-
Drgawki: ogółem	-	33	-	-	5	-	-	-	-	4	2	1	-
w tym: drgawki gorączkowe	-	23	-	-	4	-	-	-	-	4	1	1	-
drgawki niegorączkowe	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek gorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek niegorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyn alergiczne: ogółem	-	122	-	4	30	1	-	1	-	12	7	1	2
w tym: pokrzywka	-	29	-	1	10	1	-	1	-	1	-	-	-
rumień wielopostaciowy	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
wysypka uogólniona	-	26	-	1	4	-	-	-	-	3	2	1	-
reakcja astmatyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obrzęk Quinckego	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
laryngospazm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wybroczyny skórne	-	17	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
łzawienie/ katar	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
wysypka ograniczona do określonych obszarów skóry	-	49	-	1	9	-	-	-	-	8	4	-	1
Ciągły płacz	-	113	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Wstrząs anafilaktyczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostra encefalopatia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Guillaina-Barrégo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trombocytopenia	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Epizod hypotoniczno-hyporeaktywny: ogółem	-	48	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-
w tym: z utratą przytomności	-	8	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
z bezdechem	-	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Omdlenie	-	1	-	-	6	1	-	1	-	1	1	1	-
Porażenie splotu barkowego	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthralgia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zasinienie, obrzęk kończyn dolnych	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymioty	-	50	-	1	18	-	-	2	2	1	1	1	-
Posocznica	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biegunka	2	34	-	-	7	-	-	1	-	1	3	-	-
Swoisty odczyn różyczkowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Swoisty odczyn odrowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zapalenie ślinianek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zapalenie jąder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wysypka ospopodobna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14	6	x	x
Inny odczyn	5	201	-	4	41	1	5	3	3	12	2	9	2

* Liczby nie sumują się do ogólnej liczby przypadków NOP, ponieważ poszczególne NOP ze względu na ich charakter mogły zostać wykazane w więcej niż jednej kategorii.

** W przypadku jednoczesnego podania kilku szczepionek, odczyn liczony jest dla każdej ze szczepionek.

Charakter niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)	łącznie suma poszczególnych odczynów po wszystkich w/w szczepionkach
Odczyn miejscowe: ogółem*	1553
Obrzęk, zaczerwienienie, bolesność	42
Odczyn o średnicy: 3-5 cm	541
6-9 cm	477
> 10 cm	404
Odczyn wykraczające poza staw	89
Odczyn utrzymujące się ponad 3 dni	269
Ropnie: ogółem	40
w tym: bakteryjne	2
Odczyn węzłowe	93
Odczyn ogólny: ogółem*	3783
Odczyn gorączkowe: ogółem	2200
w tym: gorączka > 39°C	936
Drgawki: ogółem	232
w tym: drgawki gorączkowe	162
drgawki niegorączkowe	70
kolejny w życiu epizod drgawek gorączkowych	-
kolejny w życiu epizod drgawek niegorączkowych	-
Odczyn alergiczne: ogółem	651
w tym: pokrzywka	165
rumień wielopostaciowy	22
wysypka uogólniona	164
reakcja astmatyczna	1
obrzęk Quinckego	4
laryngospazm	1
wybroczyny skórne	78
łzawienie/ katar	21
wysypka ograniczona do określonych obszarów skóry	226
Ciągły płacz	623
Wstrząs anafilaktyczny	1
Ostra encefalopatia	-
Zapalenie mózgu	5
Zapalenie opon	2
Zespół Guillaina-Barrégo	3
Trombocytopenia	13
Epizod hypotoniczno-hyporeaktywny: ogółem	220
w tym: z utratą przytomności	43
z bezdechem	56
Omdlenie	33
Porażenie splotu barkowego	11
Arthralgia	2
Zasinienie, obrzęk kończyn dolnych	69
Wymioty	337
Posocznica	6
Biegunka	254
Swoisty odczyn różyczkowy	97
Swoisty odczyn odrowy	145
Zapalenie ślinianek	11
Zapalenie jąder	-
Wysypka ospopodobna	20
Inny odczyn	1341

Liczby nie sumują się do ogólnej liczby przypadków NOP, ponieważ poszczególne NOP ze względu na ich charakter mogły zostać wykazane w więcej niż jednej kategorii.