



NARODOWY
INSTYTUT
ZDROWIA
PUBLICZNEGO

PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY

Wytyczne dotyczące doboru materiału do badań w kierunku zakażenia wirusami odry i różyczki w odniesieniu do wystąpienia wysypki

W oparciu o opracowanie zespołu Zakładu Wirusologii NIZP PZH–PIB
na podstawie zaleceń WHO i CDC.

Skład zespołu w porządku alfabetycznym: Kołakowska – Kulesza A, Masny A, Rybczyńska J.

Edycja z dnia 08.03.2024

RÓŻYCZKA

WYBÓR METODY LABORATORYJNEJ W CELU POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM RÓŻYCZKI W ODNIESIENIU DO CZASU WYSTĄPIENIA WYSYPKI WEDŁUG ZALECEŃ WHO

WYSYPKA

-11...-23	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...	23	24	25	26	27	28	29	30																

WYKRYCIE PRZECIWCIAŁ ANTY-RubV W KLASIE IgM
Metoda:
ELISA
Materiał:
SUROWICA

WYKRYCIE RNA WIRUSA
Metoda:
real time RT-PCR
Materiał:
KREW EDTA
WYMAZ Z GARDŁA
MOCZ