
Od:
Wysłano: poniedziałek, 3 listopada 2025 21:56
Do: Biuro Dyrektora NIZP PZH-PIB
Temat: petycja do PZH (z adresem zamieszkania)

Na podstawie ustawy o petycjach wnoszę w interesie publicznym petycję o udostępnienie na stronie internetowej <https://szczepienia.pzh.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania/> odpowiedzi na następujące pytania dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych:

Czy w Polsce były wykonywane badania, celem których było sprawdzenie, czy Program Szczepień Ochronnych jest bezpieczny? Jeśli tak, to gdzie można się zapoznać z wynikami tych badań?

Czy w Polsce były wykonywane badania, celem których było sprawdzenie, czy Program Szczepień Ochronnych jest skuteczny? Jeśli tak, to gdzie można się zapoznać z wynikami tych badań?

Czy w Polsce były wykonywane badania, celem których było sprawdzenie, czy dzieci szczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych są zdrowsze od dzieci nieszczepionych? Jeśli tak, to gdzie można się zapoznać z wynikami tych badań?

Czy w Polsce były wykonywane badania, celem których było sprawdzenie, czy korzyści ze szczepienia dziecka zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na pewno ponad wszelką wątpliwość przewyższają ryzyka związane z poddawaniem dziecka wielokrotnym zabiegom szczepienia w ramach PSO? Jeśli tak, to gdzie można się zapoznać z wynikami tych badań?

Jakie jest obecnie w Polsce prawdopodobieństwo zgonu dziecka nieszczepionego z powodu odry w przypadku dziecka w wieku 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat?

Jakie jest obecnie w Polsce prawdopodobieństwo zgonu dziecka nieszczepionego z powodu błonicy w przypadku dziecka w wieku 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat?

Jakie jest obecnie w Polsce prawdopodobieństwo zgonu dziecka nieszczepionego z powodu tężca w przypadku dziecka w wieku 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat?

Jakie jest obecnie w Polsce prawdopodobieństwo zgonu dziecka nieszczepionego z powodu krztuśca w przypadku dziecka w wieku 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat?

Jakie jest obecnie w Polsce prawdopodobieństwo zgonu dziecka nieszczepionego z powodu pneumokoków w przypadku dziecka w wieku 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat?

Jakie jest obecnie w Polsce ogólne prawdopodobieństwo zgonu dziecka szczepionego zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w przypadku dziecka w wieku 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat?

Jakie jest obecnie w Polsce ogólne prawdopodobieństwo zgonu dziecka nieszczepionego w przypadku dziecka w wieku 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat?

Ile hospitalizacji przypada obecnie w Polsce średnio na jedno dziecko szczepione zgodnie z PSO w ciągu pierwszych 5 lat życia, w ciągu pierwszych 10 lat życia i w ciągu pierwszych 15 lat życia tego dziecka?

Ile hospitalizacji przypada obecnie w Polsce średnio na jedno dziecko nieszczepione w ciągu pierwszych 5 lat życia, w ciągu pierwszych 10 lat życia i w ciągu pierwszych 15 lat życia tego dziecka?

Ile interwencji medycznych udzielanych w ramach świadczeń NFZ przypada obecnie w Polsce średnio na jedno dziecko szczepione zgodnie z PSO w ciągu pierwszych 5 lat życia, w ciągu pierwszych 10 lat życia i w ciągu pierwszych 15 lat życia tego dziecka?

Ile interwencji medycznych udzielanych w ramach świadczeń NFZ przypada obecnie w Polsce średnio na jedno dziecko nieszczepione w ciągu pierwszych 5 lat życia, w ciągu pierwszych 10 lat życia i w ciągu pierwszych 15 lat życia tego dziecka?

Jak często obecnie w Polsce autyzm występuje u dzieci szczepionych zgodnie z PSO i u dzieci nieszczepionych?

Jak często obecnie w Polsce choroby nowotworowe występują u dzieci szczepionych zgodnie z PSO i u dzieci nieszczepionych?

Jak często obecnie w Polsce choroby neurologiczne występują u dzieci szczepionych zgodnie z PSO i u dzieci nieszczepionych?

Jak często obecnie w Polsce choroby metaboliczne występują u dzieci szczepionych zgodnie z PSO i u dzieci nieszczepionych?

Jak często obecnie w Polsce choroby immunologiczne występują u dzieci szczepionych zgodnie z PSO i u dzieci nieszczepionych?

Jak często obecnie w Polsce choroby psychiczne występują u dzieci szczepionych zgodnie z PSO i u dzieci nieszczepionych?

Ile było w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat zgónów w następstwie czasowym szczepienia, które lekarz powinien zgłosić jako NOP w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, ale nie zostały one zgłoszone jako NOP?

Ile było w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat hospitalizacji w następstwie czasowym szczepienia, które lekarz powinien zgłosić jako NOP w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, ale nie zostały one zgłoszone jako NOP?

Jakie działania podejmowano w Polsce w przeszłości oraz jakie działania podejmuje się obecnie w celu ZBADANIA skuteczności monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych?

Jakie działania podejmowano w Polsce w przeszłości oraz jakie działania podejmuje się obecnie w celu ZWIĘKSZENIA skuteczności monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych?

W jaki sposób przed wykonaniem obowiązkowego szczepienia ochronnego można sprawdzić, czy podanie szczepionki nie zabije osoby poddawanej szczepieniu?

Co rodzice mają obowiązek zrobić, aby "podać dziecko szczepieniom" od momentu, gdy stawia się z dzieckiem w przychodni POZ na badanie kwalifikacyjne?

Publikacja odpowiedzi na powyższe pytania bez wątpienia zwiększy zaufanie Polaków do szczepień ochronnych, więc interes publiczny niniejszej petycji jest oczywisty i nie wymaga dalszego uzasadniania.

Jednocześnie wnoszę o wskazanie adresu strony internetowej, na której niniejsza petycja zostanie opublikowana zgodnie z Art. 8. ust. 1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.